Criando uma pasta para o FreeMat no sistema operacional Windows Execução do arquivo Exercicio311.m

1. Clique em algum local vazio da área de trabalho com o botão direito do mouse e selecione Novo -> Pasta



2. Sugiro o nome "freemat" para a pasta. Salve nela o arquivo Exercicio311.m



3. Clique no arquivo Exemplo311.m, novamente com o botão direito do mouse e selecione 'Propriedades'



4. Na janela da direita, selecione 'Alterar', e busque a opção de procurar o aplicativo:



5. Agora é necessário buscar o aplicativo FreeMat, a partir de 'Este Computador - Windows (C:)'. Em meu computador, ele está em 'Windows (C:)>Arquivos de Programas (x86)>FreeMat>bin'. Uma vez localizado o arquivo 'FreeMat.exe', selecione-o e clique em 'Abrir'



6. Uma vez seguidos estes passos, o arquivo Exemplo311.m agora é identificado com o brasão do FreeMat. Clique duas vezes nele para abrir o FreeMat



7. Depois de abrir o aplicativo, digite na linha de comando 'pwd' e tecle 'Enter', para verificar se o aplictivo acessou a pasta correta (ver abaixo). Em seguida, digite 'Ex' e aperte a tecla 'tab', para que o nome 'Exercicio311' seja preenchido automaticamente. Em seguida, tecle 'Enter'. Atenção: **não** adicione a extensão '.m'



8. Aparecerá um gráfico que corresponde a uma visualização do Exercicio 3.1.1 da lista (a extremidade do último vetor corresponde à solução do problema)

| FreeMat v4.2 Command Window File Edit Debug Tools Help D | Stack: base C:/Users/saule/OneDrive/Área de Trabaho/freemat | | | |
|---|---|-----|---|--|
| E Filename Size Date Mod Com (Parant E | (c) 2002-2008 by Samit Basu | - 0 | × | |
| Exercicio31 1429 22 Apr 20. | File Tools | | 1.1 | |
| History BX Use <dbaut< td=""><td> 🕞 🔟 🔍 🖑 🏠 🌗 🕂</td><td>_</td><td>1000</td><td></td></dbaut<> | 🕞 🔟 🔍 🖑 🏠 🌗 🕂 | _ | 1000 | |
| 22 exit A JIT is ene 28 %% Thu Apr23 12:23:49 2020 Use < crossed | 1.5 | | | |
| Bro Variables Bro Variables His Name Class Value > Ex | 1 / 1 | | 258 84 | and the second sec |
| ans double> Exercicio31 | 0.5- | | | Carlos Carlos |
| → warning → Exercic | -0.5- | | 10.00 | A AND A AND A |
| Chi Debug B × 12:25:49.361: JIT compile failed: "Cannot JIT s ^ | | | | |
| or reference typesidx 1" at line 104 of "C:/Prc Files (x86)/FreeMat/toolbox/general/diff.m" | -1.5- | | | |
| Ready | 0 1 2 | | | . The second sec |
| SAULO (F:) | 2 | | | to cont |
| Tittem Tittem selecionado 1.47 | B | | (Carlos and | |
| and the second se | | | | and the second have |
| 🕂 🔎 Digite aqui para pesquisar | O 🛱 🤮 🧮 🌍 🖊 🖏 | | | へ 📾 🚓 Φ) 🚰 ENG 12:26 PM 🗔 |